

Nippelblöcke mit T-Bohrung

Nippelblock mit einer Befestigungsbohrung ø 6,5 mm


ArtNr.	Bezeichnung	Material	Anschluss Anzahl	L [mm]	
HE-100-211	Nippelblock mit T-Bohrung M 10 x 1	Stahl	1	30	
HE-5029-011	Nippelblock mit T-Bohrung 1/8 BSP	verzinkt	1	30	





Nippelblock mit zwei Befestigungsbohrungen ø 6,5 mm





ArtNr.	Bezeichnung	Gewinde	Material	Anschluss Anzahl	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]
HE-5029-001	Nippelblock mit T-Bohrung	M 10 x 1	Stahl verzinkt	1	38	28	-
HE-100-212				2	60	50	22
HE-100-213				3	84	74	22
HE-100-214				4	106	96	22
HE-100-215				5	128	118	22
HE-100-216				6	150	140	22
HE-100-218				8	194	184	22
HE-5029-002		1/8 BSP		1	38	28	-
HE-5029-012				2	60	50	22
HE-5029-013				3	84	74	22
HE-5029-014				4	106	96	22
HE-5029-015				5	128	118	22
HE-5029-016				6	150	140	22
HE-5029-018				8	194	184	22

Eine Verschlussschraube pro Auslass im Lieferumfang enthalten.

Zubehör





ArtNr.	Bezeichnung	Gewinde	L [mm]	SW [mm]	Material
HE-5030-100	Verschlussschraube	M 10 x 1	8	5	Stahl, Oberfläche Chrom VI frei, galvanisiert
HE-5030-101	Verschlussschraube	1/8 BSP	8	5	Stahl, Oberfläche Chrom VI frei, galvanisiert