


# PPROMCAMQ Bildverarbeitung – Kamera P3






Тур	PPROMCAMQ	
Ident-No.	3010566	
Kamera Daten		
Auflösung	640 x 480 Pixel	
DC Bemessungsbetriebsstrom	≤ 650 mA	
Kommunikationsprotokoll	EtherNet/IP Modbus TCP Modbus TCP PCCC RS232	
Mechanische Daten		
Abmessungen	44.9 x 30 x 32 mm	
Gehäusewerkstoff	Metall, AL	
Umgebungstemperatur	0+50 °C	
Schutzart	IP20	
Tests/Zulassungen		
Zulassungen	CE	



#### Merkmale

- Kompakte Kamera (separater Kontroller vom Typ PPROCTL... erforderlich)
- Schutzart IP20
- Objektiv ist separat erhältlich
- ■1/3" CCD, 640x480 Pixel
- ■256 Grauwerte

#### Anschlussbild



### Funktionsprinzip

Das Bildverarbeitungssystem PresencePLUS PRO besteht aus den beiden Komponenten kompakte Kamera und Auswerteeinheit in einem separaten Kontroller. Objektiv, externe/interne Beleuchtung und Verbindungskabel sind separat auszuwählen. Die lizenzfreie Software und Firmware Updates stehen kostenlos zum Download bereit unter: www.bannerengineering.com



## Anschlusszubehör

Maßbild	Тур	Ident-No.
	PPC06	3062409
	PPC06RA	3070827